

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 29-6-73 548746

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

## ÉDITION DE LA STATION DE LA RÉGION PARISIENNE

PARIS, HAUTS DE SEINE, SEINE ST DENIS, VAL DE MARNE, ESSONNE, VAL D'OISE, YVELINES, SEINE ET MARNE

RÉGISSEUR RECETTES-AVANCES - D.D.A. PROTECTION DES VÉGÉTAUX, 47 Rue Paul-Doumer, 93100 MONTREUIL s/BOIS - 287 76-71

C. C. P. PARIS 9063-96

ABONNEMENT ANNUEL

30 F

14 JUIN 1973

BULLETIN N° 153

Supplément n° 1

### CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

CULTURES FRUITIÈRES

Le relèvement des températures depuis le 8 juin va légèrement diminuer la durée d'incubation des oeufs de Carpocapse. En conséquence le début des éclosions larvaires notables prévu pour le 20 sera avancé, sauf changement thermique, de 24 à 48 h. Dans les situations correspondantes la protection devra donc être assurée dès la réception de ce bulletin.

Dans les secteurs froids (type plateau de Limours), le vol n'a guère commencé que le 4 juin; il est devenu plus important depuis le 10. Les premières éclosions larvaires très faibles, auront lieu vers le 17 juin; elles deviendront plus sérieuses à partir du 22-23 juin.

Compte tenu des effets nocifs sur les insectes auxiliaires de certains produits homologués pour la lutte contre le Carpocapse, il est préférable d'utiliser l'un des insecticides suivants :

- Diéthion : Kilspide, Rhodocide
- Malathion : Esteron, Malacide, Malixol, Maltinox, Malyphos, Sumitox, Zithiol
- Ométhoate : Folimat
- Phosalone : Azofène, Dynalone, Zolone
- Phosphamidon : Dimecron
- Phosmet : Imidan, Pulvoram

CARPOCAPSE DES PRUNES : les éclosions larvaires semblent se maintenir à un niveau modéré.

GRANDES CULTURES

### MILDIOU DE LA POMME DE TERRE

La maladie est apparue localement en cultures vers le 7 juin. Dans quelques situations à proximité de tas de déchets, des foyers plus ou moins sérieux existent. Compte tenu de la période instable actuelle et des risques d'extension de la maladie à partir des foyers présents, un traitement est à prévoir dès réception de ce bulletin dans toutes les cultures.

CULTURES LÉGUMIÈRES

MOUCHE DU CHOU - TEIGNE DU POIREAU : les sorties d'adultes se poursuivent.

L'Ingénieur et le Technicien  
chargés des Avertissements Agricoles,

H. SIMON et R. MERLING.

Le Chef de la Circonscription  
de la Région Parisienne,

R. SARRAZIN.

Dernière note : Bulletin 153 - 7 JUIN 1973.

Imprimerie de la Station de la Région Parisienne - Directeur-Gérant : L. BOUYX  
47, rue Paul Doumer 93100 MONTREUIL.

7 311